

spare parts

Sono le piccole cose che fanno la differenza, e lo stesso vale per le nostre attrezzature da gioco.

Forniamo accessori e parti di ricambio per strutture e giochi già esistenti che presentano piccole imperfezioni o necessitano di ristrutturazione, per farli brillare di nuova luce in maniera rapida ed economica e in conformità con gli standard di sicurezza.

Little things make all the difference, and this also applies to play equipment.

Existing structures gain a more attractive appearance thanks to new accessories, and, where minor defects occur, replacement components rapidly return the play equipment to compliant condition at minimal cost.



Tabella regolamento parco giochi
Table code of conduct for playgrounds

Tabella con palo personalizzabile riportante il regolamento di accesso al parco giochi
Customizable table with post displaying the code of conduct for access to the playground

codice/code	dimensioni/dimensions
xtr60	60x40 cm



Set completo per verifiche
Probes set complete

Per verificare che le strutture ludiche rispettino le normative vigenti. Contiene 9 elementi.
Probes are used to check if the components of a playground and its installation are safe. Contains 9 elements.

codice/code
xps01



Valigetta per set verifiche
Suitcase for probes set

Valigetta che garantisce un trasporto sicuro del set completo per le verifiche.
The suitcase guarantees a safe transport of the probes set

codice/code
xvps02



Seggiolino a tavoletta
Plank seat

Realizzato in gomma antiurto con anima in alluminio e catene
Made of soft EPDM rubber with steel core and chains

codice/code	a.s.t.*/h.u.t.*
xpe69	s. catena / no chain
xpe70	200 cm
xpe70-1	225 cm



Seggiolino a palmetta
Palm seat

Realizzato in PE con catene
Made of PE with chains

codice/code	a.s.t.*/h.u.t.*
xpe157sc	s. catena / no chain
xpe157	200 cm
xpe157-1	225 cm



Seggiolino a gabbia
Cage seat

Realizzato in gomma antiurto con anima in alluminio e catene
Made of soft EPDM rubber with steel core and chains

codice/code	a.s.t.*/h.u.t.*
xpe71	s. catena / no chain
xpe71c	200 cm
xpe157d	225 cm



Seggiolino a tavoletta
Seat orsy

Realizzato in PE con catene inox
Made of PE with chains of stainless steel

codice/code	a.s.t.*/h.u.t.*
xpe154	200 cm
xpe154-1	225 cm



Nido Bam Bou
Seat orsy

Realizzato in PE con profilo di protezione in gomma e corde mm 20 con trefoli in acciaio.
Made of PE with rubber coating for protection and rope 20 mm.

codice/code	a.s.t.*/h.u.t.*
xpla125	200 cm
xpla125-1	225 cm



Nido a corda
Ringseat

Anello in acciaio zincato rivestito con corda; rete con corda mm 16 con trefoli in acciaio
Galvanized steel ring wrapped with net; rope 16 mm.

codice/code	a.s.t.*/h.u.t.*
xn120	200-225 cm

*a.s.t. = Altezza sotto trave / *h.u.t. = height under traverse



Schienale di protezione
Jump-off barrier

Per seggiolino a tavoletta, per catena con
maglia Ø 5 o 6 mm
For plank seat with chains Ø 5 and 6 mm

codice/code
spa50



Coppia sospensioni
Set swing joints

Per traversa altalena, in acciaio inox con
doppio cuscinetto autolubrificante
*For swing, made of stainless steel with
dual self-lubricating bearing suspensions*

codice/code
xfea03



Coppia sospensioni
Set swing joints

Per traversa altalena a nido, in acciaio inox
con doppio cuscinetto autolubrificante
*For nest swing, made of stainless steel
with dual self-lubricating bearing suspension*

codice/code
xfea57



Coppia sospensioni
Set swing joints

Per traversa altalena a nido, con perno mm
16, lunghezza mm 210 e catena di sicurezza
*For ringseat with fixation bolt 16 mm,
length 210 mm and safety chain*

codice/code
xsan14



Coppia sospensioni
Set swing joints

Per traversa altalena, con perno mm 12,
lunghezza mm 160
*For swing with fixation bolt 12 mm,
length 160 mm*

codice/code
xsan12



Grillo per catene
chain shackle

In acciaio inox
In stainless steel

codice/code
xf10



Catena a metro
Swing chain sold per meter

Catena a maglia stretta Ø mm 6, conforme
le normative UNI EN 766 e UNI EN 1176
*Tight loop chain, diameter 6 mm, according
to UNI EN 766 and UNI EN 1176*

codice/code	materiale/material
xct100	acc. zinc. / galv. steel
xc100	inox AISI 316

Prego indicare la lunghezza sotto trave desiderata
Please indicate the desired mounting height



Carrello teleferica
Cable way trolley

Carrello per teleferica in acciaio inox con freno
Cable way trolley made of stainless steel with brake

codice/code
xfea010



Seggiolino per teleferica
Pendulum seat for cable way

Seggiolino con catena
Pendulum seat with chain

codice/code
xpe74



Kit per molla
Kit for cable way spring

Kit completo per molla finale teleferica
Complete kit for final cable way spring

codice/code
xfm60



Tenditore per teleferica
Wire rope tension adjuster

Tenditore per teleferica in acciaio zincato a caldo per legno squadrato
Wire rope tension adjuster made of hot dip galvanized steel for square wood

codice/code
xts12



Tenditore per teleferica
Wire rope tension adjuster

Tenditore per teleferica in acciaio zincato a caldo per palo tondo
Wire rope tension adjuster made of hot dip galvanized steel for round wood

codice/code
xts10



Fune in acciaio
Steel wire rope cable

Diametro mm 10, varie lunghezze
Diameter 10 mm, different lengths

codice/code	lungh./length	ø mm
xfi21	21 mt	12
xfi31	31 mt	12



Molla
Spring

Molla in acciaio speciale verniciato a polvere, altezza mm 400

Spring made of special spring steel, powder-coated, height 400 mm

codice/code	Ø	spess./density
eks180	200 mm	20 mm
eks180-b	200 mm	22 mm




Disco per molla
Spring plate

Disco per molla verniciato a polvere con bulloni e tappi, diametro mm 200

Powder-coated spring plate with bolts and caps, diameter 200 mm

codice	per molla
xfe264	200 mm
xfe264-b	200 mm rinforzata vers. HD



Seggiolino per gicchi a molla
Seat for spring riders

- in HPL spessore mm 15

- in multistrato di betulla spessore mm 20

Prezzo su richiesta indicando le misure (A,B,C)

- in HPL, material density 15 mm

- made of multilayered birch wood,

- material density 20 mm

Price on request indicating the dimensions (A,B,C)



Basamento in acciaio zincato
Ground anchor made of hot-dip

Basamento in acciaio zincato a caldo per giochi a molla da cementare

Ground anchor for spring riders to be embedded in concrete

codice/code
xfe60



Basamento in cemento
Ground anchor made cement

Basamento in cemento da interrare

Ground anchor made of cement

codice/code
xcls01



Disco da tassellare
Plate with bolts

Basamento in cemento da interrare

Plate with bolts to fix spring riders

codice/code
xfe380



Maniglie o poggiapiedi
Handle or footrest

Coppia di maniglie o poggiapiedi per giochi a molla
Set of handles or footrests for spring riders

col.	codice/code
	xpe9



Maniglie
Handles

Coppia di maniglie per giochi a molla
Set of handles for spring riders

col.	codice/code
	xpe8
	xpe8-1
	xpe8-2



Montante per dondolo
Seesaw bearing

Montante in acciaio zincato a caldo per dondolo con sospensione, da cementare
Hot dip galvanized steel bearing for seesaw with sliding bearing to embed in concrete

codice/code	altezza/height
xb10	100 cm



Maniglione per dondolo
Seesaw handle

Maniglione in acciaio inox per trave quadrata
Stainless steel handle for square wood

codice/code
xfe304



Maniglione per dondolo
Seesaw

Maniglione in acciaio inox per palo tondo
Stainless steel handle for round wood

codice/code	Ø
xmdt14	140 mm
xmdt16	160 mm
xmdt18	180 mm



Ammortizzatore per dondolo
Seesaw shock absorber

Puff in gomma antiurto cm 28x53
Rubber buffer 28x53 cm

col.	codice/code
	xp190
	xp190v



Tappo alettato
Closing cover

In confezione da 20 pezzi.
Colore a scelta, rosso o giallo
Package of 20 pieces.
Available colors: red or yellow


codice/code	Ø del foro
xta25	25 mm
xta30	35 mm



Tappo copridado
Cover made of PE

In confezione da 20 pezzi.
Colore a scelta, nero o marrone
Package of 20 pieces.
Available colors: black or brown

codice/code	Ø foro/hole
xtcb8	8 mm
xtcb10	10 mm
xtcb12	12 mm
xtcb14	14 mm



Tappo copribullone
Bolt cover

In confezione da 20 pezzi. Per bulloni mm 8 e 10. Colore a scelta, rosso o giallo
Package of 20 pieces. For bolts 8 and 10 mm.
Available colors: red or yellow

codice/code
xpe10



Cannocchiale
Telescope


codice/code	materiale
xtp10	PE/acciaio



Corde per arrampicata
Climbing rope

Corda Herkules con 4 trefoli in acciaio rivestiti in materiale plastico. Con attacco redancia
Rope type Herkules with 4 climbing knots in steel covered with PE and rope thimble to fix it.

codice/code	Ø	lunghezza/length
ca2262	mm 16	cm 200
ca2263	mm 16	cm 225



Rete per arrampicata
Climbing net

Rete per arrampicata in corda tipo Herkules con 4 trefoli in acciaio rivestiti in materiale plastico. Diametro mm 16.

Disponibile con redance o con barra filettata

Climbing net with rope type Herkules with 4 climbing knots in steel covered with plastic. Diameter 16 mm.

Available with thimbles or with threaded rod.



Calotta per montante
Post cover

Calotta in PVC per montante quadrato,
disponibile in diverse misure
*Post cover made of PVC for square wood,
available in different sizes*

codice/code	misura/dimensions
cms7	7x7 cm
cms9	9x9 cm
cms12	12x12 cm



Calotta per montante
Post cover

Calotta in PVC per palo tondo, disponibile in
diverse misure
*Post cover made of PVC for round wood,
available in different sizes*

codice/code	Ø
cmt10	10 cm
cmt12	12 cm
cmt14	14 cm



Calotta per montante
Post cover

Calotta in FE zincato a caldo per montante
quadrato, disponibile in diverse misure
*Made of hot dip galvanized iron for square
wood, available in different sizes*

codice/code	misura/dimensions
cmsf9	9x9 cm
cmsf12	12x12 cm



Calotta per montante
Post cover

Calotta in FE zincato a caldo per palo tondo,
disponibile in diverse misure
*Post cover in hot dip galvanized iron for
round wood, available in different sizes*

codice/code	Ø
cmtf10	10 cm
cmtf12	12 cm
cmtf14	14 cm
cmtf16	16 cm



Barra anticaduta in alluminio
Jump-off barrier

In alluminio diametro mm 33, con adattatori
in PVC ad alta resistenza
*Jump-off barrier in aluminium, diameter 33
mm, with high-resistant fastening in PVC*

codice/code	lunghezza/length
xbp50/75	cm 50 - 75
xbp75/100	cm 75 - 100
xbp100/125	cm 100 - 125
xbp125/150	cm 125 - 150

Prego indicare al momento dell'ordine la lunghezza complessiva
Please indicate the complete length in the moment of order

Maniglia in alluminio
Aluminium handle

Maniglia in alluminio diametro mm 33
Handle made of aluminium, diameter 33 mm

codice/code	misura/dimensions
xfea36	12x60 cm
xfea37	27x60 cm



Staffa da tassellare
Postfoot to screw on

Staffa in acciaio zincato a caldo da tassellare per palo quadrato cm 9x9. Lunghezza cm 32
Made of hot dip galvanized steel to screw on for square post 9x9 cm. Length 32 cm

codice/code
xfea133



Staffa da cementare
Postfoot to embed in concrete

Coppia di staffe in acciaio zincato a caldo da cementare per palo quadrato cm 9x9.
Set made of hot dip galvanized steel to embed in concrete for square posts 9x9 cm.

codice/code	lunghezza/length
xfea132	75 cm



Staffa angolare
Angle postfoot

In acciaio zincato a caldo da cementare per palo quadrato. Lunghezza cm 80
In hot-dip galvanized steel to embed in concrete for square posts, length 80 cm

codice/code	misura/dimensions
xfea138	7x7 / 9x9 / 12x12 cm



Staffa da cementare
Postfoot to embed in concrete

Coppia di staffe in acciaio zincato a caldo da cementare per palo tondo.
Set of postfeet made of hot dip galvanized steel to embed in concrete for round posts

codice/code	lunghezza/length	Ø
xfea139-75	75 cm	12 cm
xfea140-75	75 cm	14 cm
xfea139	100 cm	12 cm
xfea140	100 cm	14 cm



Staffa ad „H“
Jump-off barrier

In acciaio zincato a caldo da cementare per palo quadrato
made of hot dip galvanized steel to embed in concrete for square post

codice/code	per palo / for post
fe190	9x9 cm
fe191	11,5x11,5 cm



Staffa semplice
Simple ground anchor

Staffa semplice in acciaio zincato a caldo
Simple ground anchor in hot-dip galvanized steel

codice/code	dimensione / dimensions
fe120	50x8x400 mm
fe121	40x3x250 mm